Øreklinikken

Speciallæge i øre-næse-halssygdomme
Dorit Thusholt & Thomas Skov Randrup

Gartnerivej 5, 7500 Holstebro
Tlf. 97421589
E-mail: office@oereklinikken.dk

عيادة الأذن
أطباء مختصين في أمراض الانف الأذن والحنجرة
دوريت ثوسهولت وتوماس راندرب

إرشادات حول ازالة بعض اللوز تين أو الأورام الحميدة الناميات)

يجب ان ينظر الى هذا الدليل كملحق للتعليمات التي تلقيتها من قبل موظفينا في المشاورةالأخيرة قبل العملية ،وكذلك التقرير والتعليمات التي سوف تحصل عليها من قبل طبيب الاذن المتعلقة بالعمليه.

التخدير:
يتم عن طريق قناع من قبل طبيب ذو خبرة في التخدير.
سوف تكون بجانب طفلك حتى ينام ثم نفضل أن تبقى في غرفة الانتظار أو في الممر الخارجي.

العمليه:
يتم ازالة بعض اللوزتين عبر استخدام أداة الموجات عبر تردد الراديو المنسوجة ومسننه بحيث لا تنزف .الأسلوب لطيف للغاية ضد الأنسجة المحيطة.

بعد العمليه:
عندما يكون الطفل مستيقضا بما فيه الكفاية ليتنفس بهدوء ،يؤخذ إلى غرفة الصحوه .هنا يمكنكم الجلوس بجانب الطفل ، حيث يكون هناك أطفال و بالغون حاضرون أيضا هناك سوف يكونوا ممرضا للتوعية في الغرفة معظم الوقت.
بعد ازالة بعض اللوزتين و الأورام الحميدة قد يظهر قليلا من العاب المختلط بالدم واندفاع بسيط من الأنف، وهذا شي طبيعي .يشعرالطفل لفترة قصيرة بالاشمئزاز ويشكو من بعض الجفاف الحرقه في الحلق ،وهذا لا يعني شيئا ايضاً.
سيتم فحص الطفل من قبل طبيب الأنف والأذن والحنجرة قبل إرساله إلى المنزل

في المنزل
يحتاج الطفل إلى مسكن الألم بشكل ثابت على شكل باراسيتامول أربع مرات يوميا وأيضا المكمل من محلولBonyl مرتين يومياً.
يتم إعطاء بشكل رئيسي في اليوم الأول الطعام اللين ولكن البارد ، ومن ثم الطعام العادي. بالإضافة إلى الام الرقبة قد يشكو الطفل ايضاً من الام في الاذن.
يجب ابقاء الطفل من المؤسسةللاربعه ايام الأولى ،و تجنب الأنشطةالمجهدة بدنيا من 8-10 أيام لتجنب النزيف اتالـ م ضاعف

الـ نزيـ ف والالـ تهابـ ات نـ ادرا ما يـ رو

اقلب الصفحة

تذكر إحضار الدواء قبل العملية ، وصفة الدواء وضعت في شبكة الإنترنت

مسكنات. (الوزن—— — كلغ)

ساعة واحدة ما قبل العملية
يعطى للموديل / بينكس/ بأموال تحميله/ حب أو شراب ———— ملغ قبل وقت الجراحة بساعه واحدة

بعد الجراحة
يعطى بانوديل/ بينكس /بامول تحميله /حب/ أو شراب ———— ملغ ٤مرات يومياً
مع
شراب Bonyl ١ مل/٢٥ملغ Naproxen —— مل مرتين يومياً

إذا حصل أي تعقيدات بعد العملية على شكل ضيق في التنفس /نزيف بالرغم من حصول الطفل على البوظة ،او مشاكل أخرى يمكن الاتصال بعيادة الأذن على الأرقام المدونه أدناه

بعد الساعه ١٦ يتم التحويل مباشرة لطبيب الأنف، أذن وحنجرة ، الذي اجرى العمليه لطفلك.

tl/24.06.22